

EJOT JT3-6-5,5x25-E16 RAL 7016, PU 100 pieces



Article number
6B4388415

EAN
4061245034447

Weight in kg
0.007

Customs number
73181410

Länge
25 mm

**Durchmesser
Dichtscheibe**
16 mm

Product details

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Typ | JT3-6-5,5 |
| Güte | A2 |
| Durchmesser | 5,5 mm |
| Kraftangriff | SW 8 |
| Durchmesser Dichtscheibe | 16 mm |
| Material | Nicht rostender Stahl A2 |
| Coating | blk |
| Länge | 25 mm |
| Einschraubdrehzahl | Max. 1300 1/min |

Technical approval

- ETA-10/0200
 - ETA-13/0177
 - ETA-22/0126
 - DIBt Z-14.4-426
 - DIBt Z-14.1-901
 - DIBt Z-10.3-701

Properties

- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
 - Dichtscheibe aus Edelstahl
 - Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Technical data

- Durchmesser: 5,5 mm
 - Bohrkapazität tl + tll: 1,0 + 5,0 mm / 2,0 + 4,0 mm
 - Antrieb: Sechskant SW8
 - Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min

Application

- Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 4 mm
 - Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 4 mm
 - Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

Product variants

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Länge (mm) | 25 | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Durchmesser Dichtscheibe | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | • | • | • | | | | | | | | |
| 16 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |